
ophelis sum Deux places



Caractéristiques du produit

- Deux places au choix, paravent en U ou en L, haut ou bas
- Possibilité de relier à une table de liaison
- Isolation visuelle et/ou acoustique
- Ilôt dédié à la communication au sein de l’open-space
- En option : prise électrique ou USB
- Deux hauteurs d’assise disponibles : 400 mm + 450 mm

Dimensions


400/450
1500
750
1260
400/450
1500
750
1260
400/450
1500
750
1260
400/450
1500
750
810
400/450
1500
750
810
400/450
1500
750
810
400/450
1500
750

Couleurs et matières

Tissus: Kvadrat Remix 3 (PG 21)



123 133 233 612 653



643 422 722 852 362




733 762 773 912 933

Tissus: Kvadrat Atlas (PG 21)



0621 0451 0471 0561 0631




0861 0881 0161 0951

Tissus: Kvadrat Steelcut Trio 3 (PG 22)




713 213 426 276 515




446 976 883 383

Tissus: Kvadrat Fiord 2 (PG 22)




101 151 721 451 571





581 971 771 981


ophelis


Tissus: Kvadrat Field 2 (Tissu fonctionnel) (NF P 92 507 M1) (PG 22)



0463


0643



0963



0693


0782


0182

Tissus: Kvadrat Febrik Mosaic 2 (PG 23)



0922


0422



0682


0692

Tissus: Kvadrat Febrik Plecto (PG 23)



0224


0564


0654


0984

Tissus: Kvadrat Divina 3 (PG 23)




0856 0444 0584 0893

Tissus: Kvadrat Divina Melange 3 (PG 23)




0260 0567 0747

Tissus: Kvadrat Divina MD (PG 23)





0753 0813

Tissus: Camira Blazer (PG 21)


CUZ2Q



CUZ28



CUZ1E


CUZ3A



CUZ2W



CUZ21



CUZ1V


CUZ67

Tissus: Camira Mainline Flax (PG 21)



MLF32


MLF22



MLF16



MLF23


Tissus: Camira Synergy (PG 21)


LDS35


LDS46


LDS56


LDS59


LDS62


LDS76


LDS77


Tissus: Camira Vita (Tissu fonctionnel) (PG 21)


ITA03


ITA11



ITA22



ITA29



ITA04


piètements


blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)


gris fer
(RAL 7011)


brun gris
(RAL 8019)


rouge beige
(RAL 3012)


bordeaux
(RAL 3005)


bleu noir
(RAL 5004)

Revêtements: Bois véritable

érable naturel


érable huilé


chêne blanchi à la chaux


chêne blanchi à la chaux huilé


chêne naturel


chêne huilé


hêtre naturel


cerisier


cerisier huilé


noyer


noyer huilé


chêne fumé


chêne noir


Revêtements: Mélamine


blanc atlas


blanc crème


blanc soft

gris lumière


Gris soie


brun gris



graphite



noir


imitation érable


chêne claire


hêtre claire


gris vert



bordeaux



bleu noir


Revêtements: laque

blanc signalisation (RAL 9016)


blanc crème (RAL 9001)



gris soie (RAL 7044)



gris fer (RAL 7011)


brun gris (RAL 8019)


vert pâle



Jaune miel (RAL 1005)


rouge beige (RAL 3012)



bordeaux (RAL 3005)


bleu noir (RAL 5004)


Download données de planification




ophelis sum deux places 3DS




ophelis sum deux places DWG 3D




ophelis sum deux places DWG 2D



ophelis sum deux places FBX



ophelis sum deux places OBJ



ophelis sum deux places PLN



ophelis sum deux places SKP



