Série CL2 mobil



Nouvelles tables de réunion assis/debout mobiles : gamme CL2 mobil

Des équipes variables, des projets changeants et le défi de toujours réutiliser les espaces selon les besoins : Avec la gamme CL2 mobil, ophelis propose des tables de réunion assis-debout qui peuvent être placées exactement là où elles sont nécessaires.

La table de travail assis/debout à moteur électrique de la série CL2 a été perfectionnée et équipée de roulettes. Grâce au câble réversible, elle peut être facilement amenée au réseau, montée et descendue à

tout moment.











Caractéristiques du produit

- Table assis-debout mobile à moteur électrique, configurable comme table de projet ou table de réunion
- Comme table de projet avec canal de câbles rabattable, triple prise de courant et Powerdot pour l'électricité et le chargement USB sur la table
- Câble spiralé pour le raccordement de la table au courant : longueur : 1 m, extensible jusqu'à 4 m, crochet pour câble spiralé
- Table pouvant être équipée d'ophelis nest, capteur de collision en option recommandé
- Comme table de réunion – sans électrification sur la table, sans conduit de câbles – à occuper des deux côtés
- Électrification externe en option avec MOV:E (solution de batterie)
- Pied en T avec légère courbure, grande stabilité, forme du pied en tube carré
- Équipé de roulettes de 50 mm, 2 × freinées, 2 × non freinées
- Plage de réglage en hauteur : 3 colonnes : 650 mm – 1250 mm
- Largeurs de table : 1400 / 1600 / 1800 mm
- Profondeurs de table : 700 / 800 / 900 mm
- Épaisseur du plateau de table : 19 / 25 mm


Électrification

- Câble spiralé pour le raccordement de la table au courant : longueur : 1 m, extensible jusqu'à 4 m, crochet pour câble spiralé
- Goulotte verticale en acier pour un guidage invisible des câbles sur le pied
- Comme table de projet Powerdot pour l'électricité et le chargement USB sur la table et canal de câbles rabattable avec triple prise de courant
- Électrification externe en option avec MOV:E (solution de batterie)


Couleurs et matières

piètements

blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir


Revêtements: Mélamine

blanc atlas


blanc crème

blanc soft


gris lumière



Gris soie



graphite



noir

imitation érable



chêne claire



hêtre claire

Certificats



www.blauer-engel.de/uz38