

Série CL2 mobil Table de projet



Caractéristiques du produit

- Table de travail assis-debout mobile à moteur électrique
- Avec canal de câbles et Powerdot pour l'alimentation électrique et le chargement USB sur la table
- Câble spiralé pour le raccordement de la table au courant : longueur : 1 m, extensible jusqu'à 4 m, crochet pour câble spiralé
- Table pouvant être équipée d'ophelis nest, capteur de collision recommandé en option
- Pied en T avec légère courbure, grande stabilité, forme du pied en tube carré
- Équipé de roulettes de 50 mm, 2 × freinées, 2 × non freinées
- Plage de réglage en hauteur : 3 colonnes : 650 mm – 1250 mm
- Largeurs de table : 1400 / 1600 / 1800 mm
- Profondeurs de table : 700 / 800 / 900 mm
- Épaisseur du plateau de table : 19 / 25 mm

Électrification



- Câble spiralé pour le raccordement de la table au courant : longueur : 1 m, extensible jusqu'à 4 m, crochet pour câble spiralé
- Goulotte de câbles verticale en acier pour un guidage invisible des câbles sur le pied
- Avec canal de câbles rabattable, triple prise et Powerdot pour l'électricité et le chargement USB sur la table


Dimensions

Couleurs et matières


piètements



blanc lumière
(RAL 9016)



argent métallisé



noir


Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft



gris lumière



Gris soie



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire

Certificats



www.blauer-engel.de/uz38



Données CAD

