


# Série CL2 Assis/debout



# Caractéristiques du produit

- Table de travail ergonomique grâce au réglage en hauteur par moteur électrique
- Plateau fixe
- Pied en C ou en T au choix, légèrement bombé, grande stabilité,
- Forme du pied en tube carré
- Disponible en différentes largeurs de 1200 à 2000 mm et trois profondeurs (800, 900, 1000 mm)
- Grande plage de levage : 650 – 1.280 mm
- Vitesse de levage : 50 mm/sec
- Comportement de conduite silencieux : Bruit lors de l'utilisation < 42 dB
- Le comportement au démarrage des tables est très calme et régulier
- Gestion confortable des câbles grâce à un passage de câbles vertical et horizontal, des sorties de câbles ainsi qu'un support pour unité centrale
- Avec protection antichoc premium
- Equipement optionnel Commande de la mémoire

# Électrification




## Options d'électrification


- Plateau fixe avec passage de câbles rabattable
- Gestion propre des câbles grâce à une chaîne de câbles flexible ou un bas de câbles pour guider les câbles jusqu'à la hauteur debout ainsi qu'un chemin de câbles en acier pour un guidage invisible des câbles sur le pied ; manipulation : facilement amovible sans outil grâce à une fixation par clip
- Goulotte de câbles dégagée de l'élément de commande – donc plus de place dans la goulotte de câbles
- Netbase : pour un accès direct et confortable aux prises de courant et de données, avec brosse pour l'étanchéité à la poussière et la fixation des câbles
- Netbox : Les raccordements sont directement accessibles à l'utilisateur sur la table – à équiper individuellement avec des raccordements électriques et de données.
- Sorties de câbles : rondes ou carrées, peuvent également être installées sur le bord arrière de la table.
- Equipement optionnel Commande de la mémoire



# Dimensions

Reihe CL2 mit T-Fuß



Reihe CL2 mit C-Fuß






800 / 900

# Couleurs et matières


## piètements



blanc lumière  
(RAL 9016)



argent métallisé



noir

## Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à  
la chaux



chêne blanchi à  
la chaux huilé



chêne naturel



chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé



chêne noir


## Revêtements: Mélamine



blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire

## Revêtements: laque




blanc  
signalisation  
(RAL 9016)




blanc crème  
(RAL 9001)



gris soie  
(RAL 7044)




gris fer  
(RAL 7011)




brun gris  
(RAL 8019)

## Download données de planification




.3DS

Assis/debout 3DS




.DWG  
3D

Assis/debout DWG




.FBX

Assis/debout FBX



.OBJ

Assis/debout OBJ



.PLN

Assis/debout PLN



.SKP

Assis/debout SKP