# **Série CN** Assis/debout avec rail de fonction

ophelis

# Caractéristiques du produit

- Table de travail ergonomique grâce au réglage en hauteur par moteur électrique
- Disponible en différentes largeurs de 1600 à 2000 mm et en trois profondeurs (800, 900, 1000 mm)
- Grande amplitude de règlage : 650 – 1280 mm
- Vitesse de levage de 50 mm/sec
- Comportement  silencieux : Bruit lors de l'utilisation < 42 dB
- Le comportement au démarrage des tables est très calme et régulier
- Gestion confortable des câbles grâce à un passage de câbles vertical et horizontal, des sorties de câbles ainsi qu'un support pour unité centrale
- Avec protection anti-collision Premium
- Equipement optionnel Commande mémory

# Électrification

**Option d’électrification pour les tables de travail :**

- Électrification confortable avec rail fonctionnel à l’extrémité arrière du panneau pour l’installation d’éléments additifs ainsi que panneau coulissant avec joint à brosse
- Gestion propre des câbles grâce à une goulotte de câbles flexible ou une chaussette de câble pour guider les câbles jusqu’à la hauteur de la position debout ainsi qu’une goulotte de câbles en

acier sur le pied pour un guidage invisible des câbles ; manipulation : facilement amovible sans outil grâce à une fixation par clip aimanté

- Netbox : Les raccordements sont directement accessibles par l'utilisateur sur la table peut être équipée individuellement avec des prises de courant et de données-Data.

# Dimensions

Reihe CN
Sitz- / Stehtisch mit Funktionsschiene






# Couleurs et matières

# Download données de planification




Série CN Assis/debout avec rail de fonction 3DS




Série CN Assis/debout avec rail de fonction DWG




Série CN Assis/debout avec rail de fonction FBX




Série CN Assis/debout avec rail de fonction OBJ




Série CN Assis/debout avec rail de fonction PLN

Série CN Assis/debout avec rail de fonction SKP