

Meuble bas technique



Le **meuble bas technique** permet de ranger les câbles électriques et l'IT directement à son poste de travail. Il est idéal pour les bureaux de management et d'information avec l'imprimante tout de suite accessible. De plus, le meuble bas technique fait office de caisson et on peut y déposer les dossiers importants.




Caractéristiques du produit


- Rangement, caisson et intégration de l'UC, de l'imprimante, etc.
- Un des pieds de la table est intégré dans le meuble bas technique ce qui rend l'ensemble plus harmonieux
- Bac à imprimante retractable
- Fait office de caisson dont il est possible de choisir la hauteur des tiroirs
- Compatible avec la quasi-totalité des systèmes de table ophelis
- Le meuble bas technique peut être placé au-dessus du piètement (table CN) ou alors c'est le piètement de la table Q3 qui est intégré au meuble bas technique
- Bac à imprimante, casier avec portes battantes, fait office de container type Premium
- Aération intégrée pour les appareils électriques

Dimensions


Série CN meuble bas technique droite ou gauche




Série Q3 meuble bas technique droite ou gauche



Série M meuble bas technique droite ou gauche



radoppio meuble bas technique droite ou gauche



Couleurs et matières

Revêtements: Bois véritable



érable naturel



érable huilé



chêne blanchi à
la chaux



chêne blanchi à
la chaux huilé



chêne naturel



chêne huilé



hêtre naturel



cerisier



cerisier huilé



noyer



noyer huilé



chêne fumé




chêne noir

Revêtements: Mélamine




blanc atlas




blanc crème




blanc soft




gris lumière




Gris soie



brun gris



graphite



noir



imitation érable



chêne claire



hêtre claire


Revêtements: laque




blanc
signalisation
(RAL 9016)




blanc crème
(RAL 9001)



gris soie
(RAL 7044)



gris fer
(RAL 7011)



brun gris
(RAL 8019)